

Sablé Champagne

Sablé Normand

Sablé Champagne

Sablé Champagne

Technische Daten

Ziegellänge	350 mm
Ziegelbreite	250 mm
Deckbreite	204 mm
Lattung des Ziegels	225 - 275 mm
Min. Dachneigung	22,5°
Bedarf / qm des Ziegels	18,0 - 22,0 Stück
Gewicht / Stck.	2,3 Kg
Gewicht / qm	40,5 - 49,5 Kg
Paletteninhalt	450 Stück
Palettengewicht	1035 Kg
Material	Gebrannter Ton
Frosttauzyklen	150 Zyklen (C)



Formteile*



Walmkappen



Firstziegel



Firstende A



Firstende B



Firstscheibe



Gratziegel A



Gratziegel B



Gratanfang A



Gratanfang B



Flächenlüfter m. Gitter



Grundpfanne 10 cm



Grundpfanne 15 cm



Dunstrohr 10 cm



Dunsthut 10 cm



1 1/2 Ziegel links



1/2 Ziegel links



1/2 Ziegel rechts



Ortgangplatten gerade




Ortgangplatten gerade B




Ortanganfänger


Farben




Ardoisé




Brun



Vieilli Bourgogne



Sablé Normand



Sablé Champagne

*Es handelt sich bei den Formteilen um einen Auszug. Weitere Formteile auf Anfrage erhältlich.