

Rimini Baustoffe

Mediterran Leben



Appuise Moulure Occitan

Fensterbankplatten




Technische Daten

Appuis Mouluré Occitan (Groß)

Abmaße:	350x200x18 mm
Abmaße Tropfnase:	45x18,9 mm
Bedarf / lfm:	4,8 Stck.
Gewicht / Stck.:	2,3 Kg
Gewicht / lfm (mit Fuge):	12 Kg
Paletteninhalt:	280 Stck.
Palettengewicht:	660 Kg

Appuis Mouluré Occitan (Klein)

Abmaße:	300x150x18 mm
Abmaße Tropfnase:	30x18,9 mm
Bedarf / lfm:	6,2 Stck.
Gewicht / Stck.:	1,5 Kg
Gewicht / lfm (mit Fuge):	10,5 Kg
Paletteninhalt:	300 Stck.
Palettengewicht:	470 Kg




Verarbeitung mit Aluminiumbasis (nicht erforderlich)



• Vorbereiten der Flächen



• Schaffen einer Basis (hier Alufensterbank)



• Einpassen der Basis



• Vorbereitung der Basis (hier anrauchen)



• Fensterbänke mit Baukleber vorbereiten



• Verkleben / Fixieren der Fensterbänke mit Hilfe von Abstandshaltern



• Ausrichtung der Tiefer



• Entfernen der Abstandshalter. Anschliessendes verfugen.



• Evtl. Imprägnieren der Fensterbank & Fugen

Rimini Baustoffe

Mediterran Leben



Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen
Germany

Tel.: +49 (0) 4489 40494 00
Fax: +49 (0) 4489 40494 20
info@rimini-baustoffe.de
www.rimini-baustoffe.de

Händler / Partner: