

Rimini Baustoffe

Mediterran Leben




Romana del Villaggio

13,2 Stück / m²

Technische Daten


Ziegellänge	425 mm
Ziegelbreite	260 mm
Deckbreite des Ziegels	215 mm
Lattung des Ziegels	352 mm
Regeldachneigung	16°
Bedarf / qm des Ziegels	13,2 Stück
Gewicht / Stck.	3,2 Kg
Gewicht / qm	42,24 Kg
Paletteninhalt	192 Stück
Palettengewicht	620 Kg
Material	Gebrannter Ton
Frostprüfung nach	EN 539-2



Informationen

- Herstellungsland: Italien
- Authentische Optik
- Frostbeständig nach EN 539-2
- Verlegung vergleichbar mit hiesigen Ziegeln gleicher Größe
- Falz & Lattungsnasen vorhanden wie bei hiesigen Ziegeln
- Alle Standardformteile verfügbar (siehe Seite 4+5)
- Lieferzeiten betragen ca. 2 Wochen
- Farblich passendes First-/Gratband verfügbar
- Dieser Ziegel ist ein rechts deckender Ziegel

Farben



Provenzale F. Rossa



Siracusa




Saint Tropez



Antica Deruta



Rinascimento



Medioevo



Vechhia Salerno



Etrusca




Vecchio Piemonte



Antichizzata Stonalizzata




Antica Perugia



Antichizzata Uniforme



Provenzale



Rossa Rigata (Rose)



Rossa Liscia (Rose)



Formteile



First-/Gratziegel - 345



First-/Gratanfänger - 307



Firstschild "Graviert" - 376



Ortgänge - 291 & 574



Doppelwulstziegel - 284



Flächenlüfter - 352



Grundpfanne - 314



Hut f. Grundpfanne - 321



Walmkappe 3-seitig - 338




Walmkappe 4-seitig - 369




Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht in Kg	Bedarf je m ² oder lfm
345	First-/Gratziegel	3,20	2,5 Stück / lfm
6907	First-/Gratziegel "Doppelkragen"	3,20	2,5 Stück / lfm
307	First-/Gratanfänger	3,20	-
376	Firstschild "Graviert"	3,00	-
840	Firstklammern	-	-
291	Ortgang links	3,00	3,0 Stück / lfm
574	Ortgang rechts	3,00	3,0 Stück / lfm
284	Doppelwulstziegel	4,60	3,0 Stück / lfm
352	Flächenlüfter	3,40	-
314	Grundpfanne (150 mm)	7,00	-
321	Hut f. Grundpfanne (150mm)	6,00	-
2503	Sturmklammern 30x50 mm	-	250 Stück / Pack
6341	Sturmklammern 40x60 mm	-	250 Stück / Pack
338	Walmkappe 3-seitig	4,00	-
369	Walmkappe 4-seitig	4,80	-
5111	Antennenaufsatz	7,00	-



Verarbeitungsskizzen



Ortgänge



Rimini Baustoffe

Mediterran Leben



Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen
Germany

Tel.: +49 (0) 4489 40494 00
Fax: +49 (0) 4489 40494 20
info@rimini-baustoffe.de
www.rimini-baustoffe.de

Händler / Partner: