

# *Rimini Baustoffe*

*Mediterran Leben*




## *Romane Canal*

12 Stück / m<sup>2</sup>

### Technische Daten

Ziegellänge	455 mm
Ziegelbreite	280 mm
Deckbreite des Ziegels	215 ± 3 mm
Lattung des Ziegels	385 ± 2 mm
Regeldachneigung	16°
Bedarf / qm des Ziegels	12 Stück
Gewicht / Stck.	3,75 Kg
Gewicht / qm	45,00 Kg
Paletteninhalt	300 Stück
Palettengewicht	1145 Kg
Material	Gebrannter Ton
Frostprüfung nach	EN 539-2




### Informationen

- Herstellungsland: Frankreich
- Authentische Optik
- Frostbeständig nach EN 539-2
- Verlegung vergleichbar mit hiesigen Ziegeln gleicher Größe
- Falz & Lattungsnasen vorhanden wie bei hiesigen Ziegeln
- Alle Standardformteile verfügbar (siehe Seite 4+5)
- Lieferzeiten betragen ca. 2 Wochen
- Farblich passendes First-/Gratband verfügbar
- Dieser Ziegel ist ein links deckender Ziegel
- Schraubloch
- Großer Wulst
- Doppelter Rücken



### Farben




Vieilli Atlantique VP



Vieilli castel VP



Pays d'Oc VP




Panaché Atlantique



San Remo




Vieilli Atlantique




Vieilli Languedoc



Vieilli Occitan




Val de Vienne




Vieilli Gascogne




Vieilli castel



Vieilli terroir



Pays d'Oc




Brun rustique




Ederena




Viscaya



Ton mêlé Atlantique



Blanc Paille



Rose Charantaise



Rouge

Formteile



First-/Gratziegel "ventilation" - 291XT



First-/Gratanf. "ventilation" - 391XT



Firstschild "rund" - 38XT



Firstanschlussziegel - 53RC



Doppelw. Firstanschlussziegel - 552RC



Ortgang rund links - 13RC



Ortgang rund rechts - 14RC



Doppelwulstziegel - 151RC



Grundpfanne (130 mm) - 641RC



Hut f. Grundpfanne (130 mm) - 642RC



Walmkappe 3-seitig - 485XT



Walmkappe 4-seitig - 488XT



Pinienzapfen "pomme de pin" - 491XT



Zierspitze "aiguille N°1" - 494XT



Flächenlüfter mit Gitter (18 cm²) - 61RC



Pultanfänger links - 262XT




Pultanfänger rechts - 272XT




Pultziegel - 182XT

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht in Kg	Bedarf je m <sup>2</sup> oder lfm
291XT	First-/Gratziegel "ventilation"	3,40	2,5 Stück / lfm
391XT	First-/Gratanfänger "ventilation"	2,65	-
38XT	Firstschild "rund"	2,00	-
503XT	Firstklammern	-	-
2RC	3/4 Ziegel	3,20	4,7 Stück / lfm
3RC	1/2 Ziegel	2,10	4,7 Stück / lfm
53RC	1/1 Firstanschlussziegel	4,40	4,7 Stück / lfm
555RC	3/4 Firstanschlussziegel	2,80	4,7 Stück / lfm
55RC	1/2 Firstanschlussziegel	2,10	4,7 Stück / lfm
552RC	1/1 Doppelwulst Firstanschlussz.	4,90	-
554RC	3/4 Doppelwulst Firstanschlussz.	3,95	-
553RC	1/2 Doppelwulst Firstanschlussz.	2,75	-
182XT	Pultziegel	2,70	2,5 Stück / lfm
262 XT	Pultanfänger links	2,60	-
272 XT	Pultanfänger rechts	2,60	-
13RC	Ortgang rund links	2,70	2,6 Stück / lfm
14RC	Ortgang rund rechts	2,70	2,6 Stück / lfm
151RC	Doppelwulstziegel + Clip	5,10	-
61RC	Flächenlüfter mit Gitter (18 cm <sup>2</sup> )	4,10	-
641RC	Grundpfanne (130 mm)	4,10	-
642XT	Hut f. Grundpfanne (130mm)	5,50	-
506XT	Sturmklammern < 32 mm	-	200 Stück / Packung
507XT	Sturmklammern > 32 mm	-	100 Stück / Packung
485XT	Walmkappe 3-seitig	3,75	-
488XT	Walmkappe 4-seitig	3,65	-
491XT	Pinienzapfen "pomme de pin"	2,20	-
494XT	Zierspitze "aiguille N°1"	3,05	-
71RC	Lichtziegel	3,70	-
778XT	Traufkamm	0,01	-
724RC	Taufzierenlement	2,75	4,7 Stück / lfm


Verarbeitungsskizzen




Traufzierelemente 724 RC



Ortgänge



Pultziegel



# *Rimini Baustoffe*

*Mediterran Leben*



**Rimini Baustoffe GmbH**  
Feldweg 37  
26689 Apen  
Germany

Tel.: +49 (0) 4489 40494 00  
Fax: +49 (0) 4489 40494 20  
info@rimini-baustoffe.de  
www.rimini-baustoffe.de

**Händler / Partner:**