

# *Rimini Baustoffe*

*Mediterran Leben*




*Romane Evolution TBF*

13 Stück / m<sup>2</sup>

### Technische Daten


Ziegellänge	420 mm
Ziegelbreite	287 mm
Deckbreite des Ziegels	210 ± 2 mm
Lattung des Ziegels	363 ± 3 mm
Regeldachneigung	16°
Bedarf / qm des Ziegels	13 Stück
Gewicht / Stck.	3,50 Kg
Gewicht / qm	46,00 Kg
Paletteninhalt	300 Stück
Palettengewicht	1060 Kg
Material	Gebrannter Ton
Frostprüfung nach	EN 539-2



### Besonderheiten

- Herstellungsland: Frankreich
- Authentische Optik
- Frostbeständig nach EN 539-2
- Verlegung vergleichbar mit hiesigen Ziegeln gleicher Größe
- Falz & Lattungsnasen vorhanden wie bei hiesigen Ziegeln
- Alle Standardformteile verfügbar (siehe Seite 4+5)
- Lieferzeiten betragen ca. 2 Wochen
- Farblich passendes First-/Gratband verfügbar
- Dieser Ziegel ist ein links deckender Ziegel
- Schraubloch
- Großer Wulst


### Farben




Vieilli Languedoc




Vieilli castel



Vieilli occitan




Vieilli terroir




Vieilli Gascogne




Ton mêlé atlantique




Brun rustique



Blanc paille



Rose charentais



Rouge



Formteile



First-/Gratziegel "ventilation" - 291XT



First-/Grata. "ventilation" - 391XT



Firstschild "rund" - 38XT



Ortgang rund links - 9RT



Ortgang rund rechts - 10RT



Doppelwulstziegel - 151RTE



Flächenlüfter (18 cm<sup>2</sup>) - 61RT



Grundpfanne (130 mm) - 641RT



Hut f. Grundpfanne (130 mm) - 642XT



Walmkappe 3-seitig - 485XT



Walmkappe 4-seitig - 488XT



Zierspitze "pomme de pin" - 491XT




Zierspitze "aiguille N°1" - 494XT


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht in Kg	Bedarf je m <sup>2</sup> oder lfm
291XT	First-/Gratziegel "ventilation"	3,40	2,5 Stück / lfm
391XT	First-/Gratanfänger "ventilation"	2,65	-
38XT	Firstschild "rund"	2,00	-
503XT	Firstklammern	-	-
2RTE	3/4 Ziegel	2,80	4,8 Stück / lfm
53RTE	1/1 Firstanschlussziegel	3,60	4,8 Stück / lfm
55RTE	1/2 Firstanschlussziegel	2,00	4,8 Stück / lfm
552RT	1/1 Doppelwulst Firstanschlussz.	4,60	-
553RT	1/2 Doppelwulst Firstanschlussz.	2,70	-
182XT	Pultziegel	2,70	2,5 Stück / lfm
262XT	Pultanfänger links	2,60	-
272XT	Pultanfänger rechts	2,60	-
9RT	Ortgang rund links	2,50	2,8 Stück / lfm
10RT	Ortgang rund rechts	2,50	2,8 Stück / lfm
151RTE	Doppelwulstziegel + Clip	4,50	2,8 Stück / lfm
61RT	Flächenlüfter mit Gitter (18 cm <sup>2</sup> )	3,60	-
641RT	Grundpfanne (130 mm)	4,10	-
642XT	Hut f. Grundpfanne (130mm)	5,50	-
506XT	Sturmklammern < 32 mm	-	200 Stück / Packung
507XT	Sturmklammern > 32 mm	-	100 Stück / Packung
485XT	Walmkappe 3-seitig	3,75	-
488XT	Walmkappe 4-seitig	3,65	-
491XT	Pinienzapfen "pomme de pin"	2,20	-
494XT	Zierspitze "aiguille N°1"	3,05	-
71RT	Lichtziegel	3,50	-
778XT	Traufkamm	0,01	-
724RC	Taufzierenlement	2,75	4,8 Stück / lfm




Verarbeitungsskizzen




Traufzierelemente 724 RC



Ortgänge



Pultziegel



# *Rimini Baustoffe*

*Mediterran Leben*



**Rimini Baustoffe GmbH**  
Feldweg 37  
26689 Apen  
Germany

Tel.: +49 (0) 4489 40494 00  
Fax: +49 (0) 4489 40494 20  
info@rimini-baustoffe.de  
www.rimini-baustoffe.de

**Händler / Partner:**