

Leistungsverzeichnis

über Dachdeckungsarbeiten mit dem

- Romanischen Tondachziegel Romane Evolution
- Romanischen Tondachziegel Romane Canal
- Romanischen Tondachziegel San Marco Evolution
- Romanischen Tondachziegel DCL
- Romanischen Tondachziegel DC12
- Romanischen Tondachziegel Romane Azur
- Romanischen Tondachziegel Tegola Portughese
- Romanischen Tondachziegel Omega 10 & 13
- Romanischen Tondachziegel Feriane

unter Verwendung von Dachziegeln des Unternehmens **Rimini Baustoffe GmbH**

Baumaßnahme: _____

Baustelle: _____

Bauherr: _____ Tel: _____
Architekt/ Planer: _____ Tel: _____

Angebotsabgabe/
Submissionstermin: _____

Baubeginn: _____

Fertigstellungstermin: _____
€ Am: _____

Geprüfte Angebotssumme: _____

Ausgefüllt durch Bieter _____

Angebotssumme: € _____

PLZ, Ort

Datum

(Stempel und rechtskräftige Unterschrift des Bieters)

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen

Tel 0049 (0) 4489 / 40 49 400
Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420
info@rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :
Nils Theesfeld, Michael
Möhle, Rico Jassen
Amtsgericht Oldenburg

Bankverbindung :
Landessparkasse zu
Oldenburg
Iban:
DE95280501000001789
544
BIC: SLZODE22XXX

www.rimini-baustoffe.de

HRB 202500

Als Bestandteile des Vertrages gelten:

1. Das nachstehende Leistungsverzeichnis.
2. Die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen nach DIN 1960.
3. Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen nach DIN 1961.
4. Die technischen Vorschriften für Bauleistungen:
DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten
DIN 18339 (Klempnerarbeiten)
5. Die DIN-Vorschriften DIN EN 1304 und 1024 sowie das Fachregelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks (Ausgabe September 1997)
6. Die DIN-Vorschriften 4108 für belüftete Dächer.
7. Die technischen und baupolizeilichen Bestimmungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften.
8. Die vom Bauherren oder Architekten evtl. besonders geforderten Bedingungen.
9. Die Kenntnis der Bauteile ist für die Ausarbeitung und Preisgestaltung des Angebotes erforderlich.
10. Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Zimmermann und Klempner so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.
11. Für die angebotene Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistung, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind.
12. Die Einheitspreise sind für ein Gebäude mit _____ Vollgeschossen zu rechnen.

(Ort und Datum)

(Stempel und rechtskräftige Unterschrift des Bieters)

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37

26689 Apen

Tel 0049 (0) 4489 / 40 49 400
Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420

info@rimini-baustoffe.de

www.rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :
Nils Theesfeld, Michael
Möhle, Rico Jassen
Amtsgericht Oldenburg

HRB 202500

Bankverbindung :
Landessparkasse zu
Oldenburg
Iban:
DE95280501000001789
544
BIC: SLZODE22XXX

Pos. 1
Vorarbeiten

1.1 Baustelleneinrichtung

pauschal € _____ € _____

1.2 Gerüstbau

Gebäudefläche mit einem Arbeitsgerüst entsprechend den UVV für Bauarbeiten einrüsten und für die Dauer der Arbeiten vorhalten.

_____ m² €/m² _____ € _____

Pos. 2
Dachfläche,

alte Dachziegel, einschl. First und Grate, Dachfenster und Dachlatten abdecken, herschaffern, auf Lkw laden und zur Kippe abfahren, einschl. Transportkosten und Deponiegebühren. Dachraum und Unterkonstruktion säubern.

_____ m² €/m² _____ € _____

2.1 Dachfläche, Unebenheiten ausgleichen

_____ m² €/m² _____ € _____

Zwischensumme: €

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen

Tel 0049 (0) 4489 / 40 49 400
Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420
info@rimini-baustoffe.de

www.rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :
Nils Theesfeld, Michael
Möhle, Rico Jassen
Amtsgericht Oldenburg

HRB 202500

Bankverbindung :
Landessparkasse zu
Oldenburg
Iban:
DE95280501000001789
544
BIC: SLZODE22XXX

Pos. 3

Konter- Luftlattung,

bestehend aus Nadelholz DIN 68365 der Güteklasse I, in fäulnisimprägnierter Ausführung (**DIN 68800 Teil 3**) mit einem Lattenquerschnitt von _____ x _____ mm (mindestens 30 x 50 mm) liefern und winkelrecht zur Traufe in (Sparren-) Abständen von etwa _____ mm verlegen sowie mit verzinkten Drahtstiften auf der Holzunterkonstruktion befestigen.

lfm _____ €/lfm _____ € _____

Pos. 3.1 Alternativ

Konter- und Luftlattung, bei regensicherem

Unterdach, bestehend aus Nadelholz DIN 68365 der Güteklasse I, in fäulnisimprägnierter Ausführung (**DIN 68800 Teil 3**) mit einem Lattenquerschnitt von _____ x _____ mm (mindestens 30 x 50 mm) liefern und winkelrecht zur Traufe in (Sparren-) Abständen von etwa _____ mm über dem Unterdach

in einem unterseitig durchgehend aufgetragenen Bitumenspachtelmassauftrag verlegen, sowie mit verzinkten Drahtstiften auf der Holzunterkonstruktion befestigen.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 4

Querlattung

für die nachstehend beschriebene Tondachziegeldeckung, bestehend aus Nadelholz DIN 68365 der Güteklasse I, in fäulnisimprägnierter Ausführung (**DIN 68800 Teil 3**) mit einem Lattenquerschnitt von x mm _____

liefern und in genauen Lattenabständen entsprechend den Herstellangaben bzw. Fachregeln des Dachdeckerhandwerks oder der DIN EN 1304 aufbringen sowie mit verzinkten Drahtstiften auf der vorhandenen Holzunterkonstruktion befestigen.

_____ m² €/m² _____ € _____

Zwischensumme: €

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37

26689 Apen

Tel 0049 (0) 4489 / 40 49 400
Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420

info@rimini-baustoffe.de

www.rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :
Nils Theesfeld, Michael
Möhle, Rico Jassen
Amtsgericht Oldenburg

HRB 202500

Bankverbindung :
Landessparkasse zu
Oldenburg
Iban:
DE95280501000001789
544
BIC: SLZODE22XXX

Pos. 5

Alternativ

Traubohlen aus Nadelholz der Güteklasse II-III, fäulnisimprägniert (**DIN 68800 Teil 3**), in trapezförmiger Ausführung mit einer vorderen Höhe von ca. _____ mm und einer hinteren Höhe von ca. _____ mm sowie einer Bohlenbreite von etwa _____ mm liefern und an der Traufkante anstelle der vorbeschriebenen Querlattung durchlaufend anbringen sowie in (Sparren-)Abständen von etwa _____ mm mit verzinkten Drahtstiften befestigen; als Mehrpreis und Zuschlag zu Pos. 12

lfm __€/lfm _____ € _____

Pos. 6

Alternativ

Grate und Kehlen in vorbeschriebener Lattung durch Zuschneiden und Zusammenpressen der Lattung auf Gehrung ausbilden einschließlich Materialverschnitt und Mehrarbeit; als Mehrpreis und Zuschlag zur Querlattung.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 7

Flächeneindeckung mit Romanischen Ziegeln

Eindeckung der etwa _____ Grad geneigten Dachfläche mit Farbtyp :

komplett liefern und auf der Querlattung einschließlich Transport und Nebenleistungen eindecken.

_____ m² €/m² _____ € _____

Zwischensumme: €

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen

Tel 0049 (0) 4489 / 40 49 400
Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420
info@rimini-baustoffe.de
www.rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :
Nils Theesfeld, Michael Möhle,
Rico Jassen
Amtsgericht Oldenburg
HRB 202500

Bankverbindung :
Landessparkasse zu
Oldenburg
Iban:
DE95280501000001789544
BIC: SLZODE22XXX

Pos. 8 **Seitliche Dachrandabschlüsse**

Pos. 8.1

Ortgangziegel links/rechts

für die Giebelanschlüsse in Form und Farbe zur Eindeckung passend, komplett liefern, durchlaufend anbringen und befestigen, als Zuschlag zur Eindeckung.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 8.2

Doppelwulstziegel bzw. halber Ziegel als Zulage zu Ortgangziegel links/rechts

jeweils bei rechten, gerade verlaufenden Endabschlüssen (wie Ortgangabschlüsse, und dergl.) nach örtlichen Gegebenheiten farblich zur Eindeckung passend liefern und als Zuschlag zur Eindeckung anbringen und befestigen.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 9 **Untere und obere Dachrandabschlüsse**

Pos. 9.1 **Flächenziegel Romanischer Ziegel an der Traufe**

in Form und Farbe zur Eindeckung passend, komplett liefern und eindecken, unter Verwendung von

- ° Traufkamm
- ° Trauf-Lüftungselement mit Kamm

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 9.2 **ggf. Firstanschlussziegel ganze, 1/2 oder 3/4 am First**

in Form und Farbe zur Eindeckung passend, _____ m Firstanschlussziegel im Bereich des Firstes liefern und eindecken inkl. Befestigung nach Fachregeln, als Zuschlag zur Eindeckung.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 9.3 **ggf. Zusätzliche ganze, 1/2 oder 3/4 Doppelwulstziegel / bzw. halber Ziegel**

_____ Stück Doppelwulstziegel im Bereich des Firstes (rechts) an den Dachrandabschlüssen passend zur Deckung liefern und eindecken inkl. Befestigung nach Fachregeln; als Zuschlag zu den jeweiligen Positionen.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 9.4 **ggf. (Alternativ) Firstanschluss bzw. Einlegeziegel beidseitig**

in Modell und Farbe zur Eindeckung passend liefern und als oberen Abschluss der Deckung unter den Firstziegeln anbringen; als Zuschlag zur Eindeckung.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Zwischensumme: €

Hinweis:

Die Entlüftung an First und Grat

Lüftungsquerschnitte werden in **der DIN 4108, Teil 3,**

und in den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks für die innere Lüftungsebene (zwischen Dämmung und Deckunterlage) und für die äußere Lüftungsebene (zwischen Dachziegel und Unterlage) gefordert.

Der uneingeschränkte Mindest-Lüftungsquerschnitt an First und Grat muss 0,5 ‰ der zugehörigen Dachfläche betragen. Der erforderliche Lüftungsquerschnitt kann durch Einbau von geeigneten Lüftungssystemen oder Elementen erreicht werden.

Pos. 10

(Alternativ) Firstabdeckung mit

- ° First/Gratziegel rund
- ° First/Gratziegel mit Wulst

Pos. 10.1 **als vollkeramischer Trockenfirst** (wie in Pos.10.2 und 10.4 beschrieben) in Form und Farbe zur Eindeckung passend, als Trockenfirst mit Firstanschluss- oder Einlegeziegel verlegt, einschließlich entspr. Zubehör für die Befestigung in korrosionsgeschützter Ausführung, mit Firstlattenhalter und Firstlatte, verschraubt, komplett liefern und durchlaufend aufbringen; als Zuschlag zur Eindeckung.

Pos 10.2 als Trockenfirst mit First/Gratband 350mm

in Form und Farbe zur Eindeckung passend, als Trockenfirst auf First Unterkonstruktion verlegt, einschließlich entsprechendem Zubehör für die Befestigung in korrosionsgeschützter Ausführung, wie Firstlattenhalter, Firstlatte und Firstbefestigungsmaterial, komplett liefern und durchlaufend aufbringen;

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 11

Gratabdeckung

Pos. 11.1

Gratziegel

farblich zur Eindeckung passend, als Trockengrat auf Grateinlegeziegel verlegt, einschließlich Zubehör für die Befestigung in korrosionsgeschützter Ausführung, komplett liefern und durchlaufend anbringen; das Schroten der Flächenziegel ist im Preis enthalten; als Zuschlag zur Eindeckung.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Zwischensumme: €

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen

Tel 0049 (0) 4489 / 40 49 400
Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420
info@rimini-baustoffe.de
www.rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :
Nils Theesfeld, Michael Möhle,
Rico Jassen
Amtsgericht Oldenburg

HRB 202500

Bankverbindung :
Landessparkasse zu
Oldenburg
Iban:
DE95280501000001789544
BIC: SLZODE22XXX

Pos. 12 **First- und Gratanfänger und -ender**

Pos. 12.1

Gratanfänger, zu Firstziegel

passend liefern, und anbringen und nach Fachregeln befestigen;

als Zuschlag zu Pos _____

_____ Stück €/Stück _____ € _____

Pos. 12.2

First-Anfangs-/Endscheibe (Keramik)

farblich zur Eindeckung passend, liefern und einbauen, als Zuschlag zur Eindeckung.

_____ Stück €/Stück _____ € _____

Pos. 13

3-Weg/4-Weg Walmkappe farblich zur Eindeckung passend, liefern und verlegen, als Zuschlag zu den entsprechenden Positionen.

_____ Stück €/Stück _____ € _____

Pos. 14

Lüfterziegel in Form und Farbe passend,

liefern und nahe First/Traufe verlegen; als Zuschlag zur Eindeckung.

_____ Stück €/Stück _____ € _____

Pos. 14.1

Entlüftung am Grat erfolgt sinngemäß wie beim First

Pos. 15

Keramischer Dunstrohrdurchgangziegel mit Dunstrohr 125D (passend zur Dachneigung angefertigt) mit schlagregensicherer Haube in Form und Farbe zur Eindeckung passend liefern und einbauen; als Zuschlag.

Stück _____ €/Stück _____ € _____

Rimini Baustoffe GmbH

Feldweg 37

26689 Apen

Tel 0049 (0)4489 / 40 49 400

Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420

info@rimini-baustoffe.de

www.rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :

Nils Theesfeld, Michael

Möhle, Rico Janssen

Amtsgericht Oldenburg

HRB 202500

Bankverbindung :

Landessparkasse zu
Oldenburg

Iban:

DE95280501000001789

544

BIC: SLZODE22XXX

Pos. 16

Flexibler Anschlusschlauch

mit Reduktion 100/70 passend zu Pos. 16 liefern und einbauen.

_____Stück €/Stück _____ € _____

Pos. 17

Keramischer Antennenziegel (passend zur Dachneigung angefertigt) mit Gummimanschette, in Form und Farbe zur

Eindeckung passend liefern und einbauen;

als Zuschlag.

_____Stück €/Stück _____ € _____

Pos. 18

ggf. Lichtpfanne aus Glas

liefern und in die Deckung nach

Herstellervorschrift einbauen; als Zuschlag zur Dacheindeckung

_____Stück €/Stück _____ € _____

Zusätzliche Arbeiten und Zubehör

Pos. 19

Seitliche An- und Abschlüsse

der Eindeckung an Wandanschlüsse und Giebelortgänge einschließlich der hierzu

erforderlichen Zuschneidarbeiten und sonstigen Nebenleistungen; als Zuschlag zur Eindeckung.

_____lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 20

Beiderseitiges Beidecken des Romanischer Ziegel im Bereich

der Grate und Kehlen, einschließlich der hierbei nötigen Zuschneide- und Ausspitzarbeiten, Materialverschnitt und sonstige Nebenleistungen; als Zuschlag zur Eindeckung.

_____lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 21

Einseitig schräges Beidecken des Romanischer Ziegel einschließlich

der hierbei nötigen Zuschneide- und Ausspitzarbeiten, Materialverschnitt und sonstige Nebenleistungen; als Zuschlag zur Eindeckung.

_____lfm €/lfm _____ € _____

Zwischensumme: €

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37

26689 Apen

Tel 0049 (0) 4489 / 40 49 400
Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420

info@rimini-baustoffe.de

www.rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :
Nils Theesfeld, Michael Möhle,
Rico Jassen
Amtsgericht Oldenburg

HRB 202500

Bankverbindung :
Landessparkasse zu
Oldenburg
Iban:
DE95280501000001789544
BIC: SLZODE22XXX

Pos. 22

Anbringen des Romanischen Ziegels an schräglaufenden Dachkanten und Anschlüssen.

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 23

An- und Abschlüsse der Eindeckung an Kamine und Dachdurchbrüche einschließlich der hierzu erforderlichen Zuschneide- Arbeiten und sonstigen Nebenleistungen; als Zuschlag zur Eindeckung

_____ lfm €/lfm _____ € _____

Pos. 24

Sturmverklammerung nach Fachregeln

bei extremen Dachneigungen, Höhe und Windbelastung (wird vorher bei einer Windsogberechnung von FOS ermittelt) der vorgeschriebenen Eindeckung bei

jedem jedem zweiten jedem dritten

Romanischer Ziegel mit korrosionsgeschützten Sturmklammern liefern und anbringen als Zuschlag zur Eindeckung. Die Sonderregelungen für den Rand- und Eckbereich sind zu beachten.

_____ m² €/m² _____ € _____

Zubehör

Pos. 25 **Dachbegehung**

Pos. 25.1

Universal-Metall-Kurzrost 40 x 25 cm

(keine Metallgrundplatten erforderlich) liefern und montieren, als Zuschlag zur Eindeckung.

Stück €/Stück €

Zwischensumme: €

Pos. 25.2

Universal-Metall-Standrost 80 x 25 cm

(keine Metallgrundplatten erforderlich) liefern und montieren; als Zuschlag zur Eindeckung.

_____ Stück €/Stück _____ €

Pos. 26

Farbige Kamineinfassung

Kamineinfassung passend der Farbe des Daches liefern und anbringen.

_____ lfm €/lfm _____ €

Pos. 27

Traufe

- ° Trauf-Lüftungsgitter (Kunststoff),
- ° Trauf-Lüftungselement mit Kamm (Kunststoff), liefern und einbauen

_____ lfm €/lfm _____ €

Pos. 28

Reservedachziegel

folgende Reservedachziegel liefern und an angewiesener Stelle der Baustelle lagern

Stück Flächenziegel	€	€
Stück Ortgangsziegel links	€	€
Stück Ortgangsziegel rechts	€	€
Stück Lüfter	€	€
Stück Firstziegel	€	€
Stück Doppelwulstziegel bzw. halber Ziegel	€	€

Zwischensumme: €

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen

Tel 0049 (0) 4489 / 40 49 400
Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420
info@rimini-baustoffe.de
www.rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :
Nils Theesfeld, Michael Möhle,
Rico Jassen
Amtsgericht Oldenburg
HRB 202500

Bankverbindung :
Landessparkasse zu
Oldenburg
Iban:
DE95280501000001789544
BIC: SLZODE22XXX

Pos. 29

Wohnraumdachfenster

Fabrikat: _____

Ausführung: _____

liefern und in die Deckung einsetzen, mit Ausschneiden der Querlattung (und der Dachschalung) sowie den erforderlichen Beideckarbeiten, jedoch ohne Innenverkleidung zur Sparrenkonstruktion; als Zuschlag zur Eindeckung.

Typ: _____

Nenngröße: _____

_____ Stück €(Stück _____ € _____

Typ: _____

Nenngröße: _____

_____ Stück €/Stück _____ € _____

Pos. 30

Regiestunden

für nicht vorhersehbare Arbeiten. Regiearbeiten bedürfen grundsätzlich der Zustimmung durch die Bauleitung. Aufgewendete Stunden sind in Regieberichten nachzuweisen und von der Bauleitung zu bestätigen. Für 15 geleistete Stunden wird eine Aufsichtsstunden (Vorabreiten) vergütet. Vergütet werden die gültigen Tariflöhne und die gesetzlichen Zuschläge für Regiearbeiten.

Vorarbeiter Std. á € _____

Facharbeiter Std. á € _____

Bauwerker Std. á € _____

Zuschläge % _____

Zwischensumme: €

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen

Tel 0049 (0) 4489 / 40 49 400
Fax 0049 (0) 4489 / 40 49 420
info@rimini-baustoffe.de
www.rimini-baustoffe.de

Geschäftsführer :
Nils Theesfeld, Michael Möhle,
Rico Jassen
Amtsgericht Oldenburg
HRB 202500

Bankverbindung :
Landessparkasse zu
Oldenburg
Iban:
DE95280501000001789544
BIC: SLZODE22XXX

Übertrag : € _____

Zwischensumme : € _____

+ 19% MWST : € _____

Gesamt : € _____

Summe Dachdeckungs- und Dichtungsarbeiten nach DIN 18338 : € _____

Bemerkungen: